



Wood Folding Door SF 65
Sistema plegable de madera SF 65

SUNFLEX 

Wood Folding Door SF 65 | Sistema plegable de madera SF65

Wood is pure nature – its look as well as its touch conveys a sense of warmth and comfort. As a naturally grown raw material, wood ideally combines ecological as well as economical aspects. Wood also has convincing constructive benefits as it is exceptionally durable. The SF 65 system measures 2 1/4" / 65 mm front to back and has excellent weather and thermal properties. It is particularly suitable for external use on residential and commercial projects.

La madera es naturaleza pura – sea visualmente o sea también por el contacto directo, ésta proporciona sensación cálida y comodidad. Como materia prima natural continuamente reproducible, la madera une de forma ideal aspectos ecológicos y económicos. Adicionalmente, la madera posee también ventajas constructivas convincentes, ya que la misma dispone de estabilidad extraordinaria. El Sistema SF 65, con un grueso de 65 mm., dispone de muy buenas características de aislamiento térmico y se adapta especialmente para la incorporación en geometrías constructivas complejas.



System information | Información sobre el sistema

- Flush bottom sill optional
- Integrated gap ventilation in bottom sill optional
- Integrated tilt-and-turn panel optional
- Bottom loaded optional top hung
- Standard glass thickness 1 1/8" (28 mm), other thicknesses upon request
- Custom color finishes or wood stains on request

- Riel de suelo embutible opcional
- Ventilación a través de ranura en el riel de suelo opcional
- Opción de hoja abatible
- Libre elección del apoyo de sistema, pudiendo rodar por la guía superior ó la inferior
- Espesor de acristalado estándar de 28 mm., si se desea, también cristales de mayor espesor
- Acabados de color o tintes para la madera por encargo




Various geometries | Geometrías




Inward opening panels | *Plegado interior*



Outward opening panels | *Plegado exterior*




Inward opening panels | *Plegado interior*



Outward opening panels | *Plegado exterior*

Panel size chart | Diagrama de dimensiones de los paneles




Special sizes on request | *Tamaños especiales a solicitud*



Smooth running ball bearing wheel assembly with a wide transfer area
Carros de deslizamiento con rodamientos de bolas y ocultos

Example of threshold options | Ejemplos de unión al suelo



① Bottom loaded raised sill section
Detalle de carril inferior sobrepuesto (soportado en la parte inferior)

② Bottom load flush sill section
Detalle de carril inferior embutido (soportado en la parte inferior)



Maximal tightness with double vertical gaskets and double gaskets
Alta densidad por junta de presión doble y nivelde junta tope doble horizontal



Glazed Folding Doors
Paredes plegables de cristal



Patio and Conservatory Glazing
Acristalamientos para terrazas y jardines de invierno



Balcony and Facade Glazing
Acristalamientos para balcones y fachadas



Store Fronts and Room Dividers
Entradas de comercios y separadores

